VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

POUČENÍ PRO PACIENTY SE ZAVEDENÝM TUNELIZOVANÝM CENTRÁLNÍM ŽILNÍM KATÉTREM S MANŽETOU (BROVIAC)

KANYLAČNÍ CENTRUM – TEL. 224 962 818

Vážená paní, vážený pane,

byl Vám zaveden tunelizovaný **Permanentní centrální žilní katétr Broviac** Zajišťuje střednědobý až dlouhodobý centrální přístup do žilního řečiště pro intravenózní léčbu nebo odběr krve (dle pokynů ošetřujícícho lékaře). Pro správné používání věnujte prosím pozornost následujícím pokynům:

- **Použití žilního katétru** je možné okamžitě po zavedení, nejčastěji je katétr implantován pro podávání léčby (chemoterapie, nitrožilní výživa, transfuze), ale je také určen k odběrům krve (dle pokynu ošetřujícícho lékaře).
- **Ošetřování rány po zavedeném katétru** v den výkonu je vhodné ránu ledovat a při bolestech je možné použít běžná analgetika (Paralen). Ránu ponechat ošetřenou transparentním krytím po dobu jednoho týdne. Po týdnu je doporučeno se dostavit do zdravotnického zařízení nebo je možno využít vyškolenou domácí péči k převazu. Křidélka fixující katétr ponechat, měnit dle potřeby. Pokud je systém fixován „kotvičkou", ta je ponechána po celou dobu užívání systému. Převaz 1x týdně nebo podle potřeby.
- **Klidový režim** je nutné zachovávat po dobu 14 dnů po zavedení katétru, to znamená, nezvedat těžké předměty a ruku na straně zavedení po tuto dobu šetřit. V případě zavedení systému do dolní končetiny je nutné použitou stranu nepřetěžovat. Dodržování klidového režimu je důležité pro správné zhojení.
- **Jakým příznakům věnovat pozornost?** Horečka, třesavka, zarudnutí a náhle vzniklá bolest v okolí katétru. Náhlý otok končetiny nebo ruky. Pokud se tyto obtíže objeví, kontaktujte, prosím, o nejdříve naší ambulanci, telefon **224 962 818** v pracovní dny 8-15hod., mimo pracovní dobu se prosím obraťte na naše pracoviště RES 1 KARIM, VFN, U Nemocnice 2, telefon **224 962 701.**
- **Odstranění stehů** je možné na kterékoliv ambulanci v místě bydliště nebo na naší ambulanci. Stehy se odstraňují jen v místě vpichu za 10-14 dní po zavedení. Stehy v místě výstupu permcathu se nevytahují. Pokud jste se rozhodli pro odstranění stehů na našem pracovišti, je možné se dostavit každý den od 13.30 do 14.30 hodin (hlavní areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2), pavilon A6 B, suterén - Kanylační centrum.
- **Aplikace a proplachování katétru**
  - Dodržovat kritéria asepse, při každé manipulaci.
  - Nepoužívat stříkačku menší než 10 ml.
  - Katétr svorkovat jen v místě tomu určeném.
  - Po jakékoli aplikaci nebo aspiraci krve propláchnout katétr F1/1 roztokem – 20 ml.
  - Proplach metodou Start-Stop.
  - Provést proplach katétru 1x za 14 dnů, pokud se katétr nepoužívá.
- **Kanylační centrum** – je v provozu denně (v pracovní dny) od 7,30 do 14.30 hodin a není nutné se předem telefonicky objednávat. Zde je také možno konzultovat jakékoliv problémy se zavedeným permcathem. Při nejasnostech prosím neváhejte a kontaktujte telefonicky naše pracoviště (telefon: 224 962 818).