



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): OPERACE V OBLASTI KONEČNÍKU ANOSKOPEM - TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ MIKROCHIRURGIE (TEM)	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Operace se provádí za účelem odstranění patologického procesu konečníku (zhoubného nebo nezhoubného, zánětu, ošetření cévních anomálií způsobujících krvácení z konečníku apod.), vyšetření napojení střeva u pacientů po operaci konečníku, ošetření jeho zúžení, odběru materiálu na mikroskopické vyšetření nebo odstranění cizího tělesa z konečníku. Operační anoskop je specializovaný operační nástroj umožňující přehledné vyšetření a ošetření lézí konečníku technikou, která se řadí do transanální (přístroje zavedený přes konečník) endoskopické mikrochirurgie. Tato metoda spočívá v zavedení anoskopu (plastového tubusu) do konečníku a následného výkonu pomocí speciálních nástrojů pod kontrolou kamery zavedené do anoskopu. I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným operačním zákrokem možné komplikace: - krvácení, - pooperační dechové potíže, někdy až s nutností napojení na umělou plicní ventilaci, - u žen poranění pochvy vyžadující okamžité ošetření, - močová infekce, infekce krevního řečiště, - poruchy srdečního rytmu, srdeční slabost, infarkt, - pooperační zápal plic, - hluboká žilní trombóza (sraženina v krevním řečišti), plicní nebo jiná embolie (uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu s následným uzavřením cévy v cílovém orgánu, nejčastěji v plicích), - dočasná nebo trvalá obrna hlasivek nebo hlasivky projevující se změnou hlasu (komplikace anestezie), - přechodné psychické komplikace (např. stavy zmatenosti), neurologické komplikace (poškození mozku nebo jednotlivých nervů), - důsledkem komplikací může být až úmrtí pacienta.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Kolonoskopické vyšetření (vyšetření tlustého střeva optickým přístrojem) v rámci diagnostiky a snesení drobných nezhoubných výrůstků, nebo laparoskopická či klasická (otevřená) operace konečníku.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Operace či vyšetření konečníku operačním anoskopem je plánovaný výkon. Operaci provádí tým lékařů specializovaný na tuto problematiku. Výkon se provádí v celkové anestezii (narkóze), kterou řídí lékař specialista anesteziolog. Pacient nesmí v den výkonu od půlnoci jíst ani kouřit, napít se může naposledy 3 hodiny před operací. Součástí předoperační přípravy je vyprázdnění střeva klystýrem, které se provádí ráno před operací. Před operací se někdy zavádí cévka (gumová hadička) přes močovou trubici do močového měchýře. U	

**INFORMOVANÝ SOUHLAS****Jméno a příjmení:****r. č.:**

pacientů užívajících léky na srážení krve (Anopyrin, Warfarin apod.) je nutné, aby se tyto léky vysadily týden před plánovaným výkonem. Vzhledem k možnosti použití elektrokauteru (elektrického nože) během operace, je nutné před výkonem odložit všechny kovové předměty a šperky a informovat lékaře o přítomnosti kovových implantátů či kardiostimulátoru.

Vlastní výkon se provádí po dezinfekci kůže oblasti konečníku. Pomocí operačního anoskopu je vyšetřen konečník s následným ošetřením či odstraněním patologické léze případně i s částí stěny konečníku, v indikovaných případech je proveden odběr vzorku tkáně. Přesný typ výkonu, který Vám bude proveden, Vám sdělí Váš lékař.

Odstraněný útvar nebo část stěny konečníku je odeslána k histologickému vyšetření.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po výkonu je pacient umístěn na dospávací pokoj, kde je pod zdravotnickým dohledem asi hodinu, poté je přeložen na standardní oddělení. Celková doba pobytu v nemocnici je asi 2-4 dny při nekomplikovaném průběhu.

Doba pracovní neschopnosti je závislá na typu základního onemocnění a potřebě další léčby (onkologická terapie). Může trvat i několik měsíců a může vést i ke změně zdravotní způsobilosti. Po propuštění do domácí péče následují kontrolní (dispenzární) prohlídky.

Další potřebná léčba:

Závisí na výsledku histologického vyšetření.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

.....
podpis pacienta / zákonného zástupce

.....
jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
..... jméno, příjmení a podpis svědka	