

**INFORMOVANÝ SOUHLAS**

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): OPERACE VBOČENÉHO PALCE NA NOZE (HALLUX VALGUS) ☐ VPRAVO ☐ VLEVO	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Vbočený palec je nejčastější deformitou na noze, kdy palec je ze své osy vychýlen směrem k druhému prstu. Na hlavičce palce nohy se vytváří výstupek směrem dovnitř a nad ní bolestivý tíhový váček. Postupně se navíc vytvářejí i artrotické změny (úbytek tkáně) ve skloubení palce a dochází i k poklesu podélné a příčné klenby nožní. To vše vede k bolestem v dané oblasti zvláště při chůzi, v obuvi a k pocitu časně únavy přednoží. Cílem operačního řešení je obnovit normální biomechanické poměry v dané oblasti, a to zákrokem na kostech, na měkkých tkáních a odstranit tak výše uvedené nepříjemné příznaky. Po operaci je nutná fixace palce ve správné poloze pomocí sádrové dlahy na 2 týdny, kdy je omezena i pohyblivost, pacient může chodit o berlích bez plného došlapu na operovanou končetinu, pouze s došlapem na patu. Z tohoto důvodu je většinou v případě oboustranného postižení voleno řešení nejprve jedné strany a následně druhé. Jako u každého operačního zákroku se mohou vyskytnout <u>možné komplikace</u>: - povrchové ranné infekce, pooperační krvácení a vznik hematomu (modřiny) mohou vést k rozpadu rány a ke kosmeticky nevyhovujícím jizvám, - někdy může být z kosmetického hlediska pacientem negativně vnímáno jisté zkrácení palce u nohy.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: V počátečních stádiích se volí konzervativní (neoperační) postup spočívající v nošení ortopedických vložek nebo korektorů vbočeného palce.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Pacient bude ležet v poloze na zádech. Po navození anestézie bude proveden řez po vnitřní straně kloubního spojení palce a první zánártní kosti. Následně se odstraní část základního článku palce, patologický kostní výstupek na vnitřní straně první zánártní kosti a bolestivý tíhový váček. Po sešití rány se přiloží sádrová fixace palce zasahující na celou plochu nohy.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Stehy se odstraňují zpravidla po 14 dnech. Doba sádrové fixace je 2 týdny, následuje rehabilitace, celková doba léčení je cca 2 měsíce.	
Další potřebná léčba:	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
Žádná	
Poznámka:	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á: Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše. Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: jméno, příjmení a podpis svědka	