



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): OSTEOSYNTÉZA PATNÍ KOSTI ☐ VPRAVO ☐ VLEVO	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Osteosyntéza je operační ošetření zlomeniny s použitím kovových implantátů. Účelem operačního řešení zlomeniny patní kosti je: - Obnovení jejího tvaru tak, aby byly zachovány správné biomechanické poměry důležité pro chůzi. Rozšíření patní kosti následkem jejího násilného stlačení při úrazu může nepříznivě ovlivňovat nošení obuvi, nebo způsobit omezení hybnosti narážením deformované patní kosti o kotníky. Deformovaná patní kost též ohrožuje vitalitu (životnost) kožního krytu, který je zejména po stranách patních kostí relativně tenký a jeho porušení vede k možnosti vstupu infekce s rozvojem zánětu kosti, která může vyústit až v amputaci. - Obnovení správného vzájemného postavení kostí pod hlezenním kloubem, které je nezbytné pro zabránění rozvoje pouřazové artrózy, která se projevuje těžkými, až invalidizujícími bolestmi vyžadujícími eventuálně další operační řešení, ztížení kloubu. Jako každý chirurgický výkon má i osteosyntéza svá rizika: rozvoj infekce v operační ráně, nezhojení i osteosyntézou ošetřené zlomeniny, selhání (většinou zlomení) osteosyntetického materiálu, uvolnění osteosyntetického materiálu a jeho vycestování operační ránou, poškození nervů a cév při operaci. S výkonem se pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnížší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek. Těhotenství je relativní kontraindikací provedení výkonu, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Konzervativní (neoperační) postup znamená dle charakteru zlomeniny přiložení elastické bandáže či přiložení imobilizačního obvazu, sádrového či plastového většinou na dobu 5-6 týdnů, je indikován pouze v případě nedislokovaných zlomenin (správného postavení kostních úlomků). Jak při konzervativní léčbě, tak při operační léčbě pacient se na postiženou končetinu nesmí postavit 3 měsíce, po dobu, která je nutná k dokonalému prostavení či prohojení zlomeniny.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Pacient bude operován v poloze na boku na opačné straně, než je zlomená patní kost. Výkon je možné provést ve všech typech anestézie kromě místní anestezie (viz anesteziologický souhlas s operací). Během operace bude obnoven původní tvar patní kosti, následně bude stabilizován pomocí kovových implantátů (šrouby, dráty, hřeby a dlahy). Jeho součástí jsou opakované rentgenové kontroly postavení zlomeniny i uložení kovového materiálu. Před ukončením výkonu se operační rány sešijí a založí se podtlaková drenáž (zavedení hadičky) z	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
místa zlomeniny vyvedená nad zevním kotníkem, která se odstraňuje většinou za 1-2 dny. Samozřejmostí je elastická bandáž končetiny. Trvání výkonu dle charakteru zlomeniny je průměrně 60-120 min.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Na postiženou končetinu není možné se postavit celkem 10-12 týdnů. Poté je možno končetinu začít plně zatěžovat, ale tolerance k zátěži je nižší ještě minimálně další 2-3 měsíce. U operačního řešení je možno rozvíčovat horní i dolní hlezenní kloub bez zátěže prakticky několik dní po operaci. Při optimálním operačním řešení a následně správně vedené rehabilitaci může být hybnost stejná jako na druhé straně. Většinou však zůstává jisté, byť minimální omezení hybnosti v hleznu oproti druhé straně, které však nemusí být funkčně významné.	
Další potřebná léčba: Analgetika, prevence trombembolické nemoci a u operačního řešení či při poranění měkkých tkání v oblasti paty antibiotika.	
Poznámka: Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á: Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše. Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí:	
V Praze dne	
..... podpis pacienta / zákonného zástupce	 jméno, příjmení a podpis lékaře
..... podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:	
..... jméno, příjmení a podpis svědka	