

**INFORMOVANÝ SOUHLAS**

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): OPERAČNÍ LÉČBA ZLOMENINY HORNÍHO KONCE KOSTI STEHENNÍ NITRODŘEŇOVÝM HŘEBEM A ŠROUBY ☐ VPRAVO ☐ VLEVO	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Zlomenina horního konce stehenní kosti je vážným poraněním vyžadující v naprosté většině případů operační řešení, které jako jediné dokáže správné zhojení zlomeniny a návrat k plnému zatížení. <u>Pooperační komplikace:</u> V časném pooperačním průběhu může dojít k poruše hojení rány, jejímu zánětu. Při delším trvání zánětu může proniknout infekce do kosti. Toto se vyskytuje přibližně v 1% všech traumatologických operací. I při preventivním podávání léků se může vyskytnout trombóza (krevní sraženina) žil a následná plicní embolizace (vmetek sraženiny). Pokud se pacient časně nemobilizuje je ohrožen plicní, močovou infekcí, proleženinami. Při neadekvátní zátěži končetiny nebo poruše hojení dojde k uvolnění osteosyntetického materiálu a selhání operace. Někdy je nutná další operace. Při zpomaleném hojení je někdy nutno vyplnit místo zlomeniny kostní dření, která se odebírá nejčastěji z pánve. Mezi celkové komplikace patří dále: - Tromboembolická nemoc (onemocnění s tvorbou krevních sraženin v cévách a srdci a eventuálním vycestováním sraženin do jiných míst v cévním řečišti a do orgánů, nejčastěji do plic). I přes preventivní opatření se může vzácně objevit ucpání hlubokých žil zejména dolních končetin nebo embolie (vmetek) do plicnice, která může mít závažné následky a může dojít k ohrožení života. - Alergická reakce: přecitlivělost na léky, dezinfekční prostředky, potraviny, prádlo a další látky se mohou projevit přechodnými kožními reakcemi, dýchacími potížemi až anafylaktickým šokem (prudkou alergickou reakcí s ohrožením života). - Nesnášenlivost materiálu použitého při operaci: šicí materiály, různé implantáty (sítky, kovy). Při závažných reakcích je nutno materiály odstranit. - Zhoršení již dříve léčených onemocnění: cukrovka, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, psychické poruchy a onemocnění. - Přechodná zmatenost vlivem stresu, onemocnění mozku a jeho přírodních cév, operace nebo léků. - Plicní zánět se může vyskytnout po velkých operacích u málo pohyblivých nebo nepohyblivých pacientů nebo při již dřívějším onemocnění plic nebo srdce. - Infekce močových cest: se vyskytuje v souvislosti s celkovým oslabením organismu nebo zavedením cévky do močového měchýře. - Rozvoj chorob, které byly dříve skryté a při operační nebo stresové zátěži se projeví. Při zavádění hřebu může dojít k dalšímu rozlomení úlomků. Pokud by zaváděný nitrodřeňový hřeb nebyl	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
schopen zlomeninu zpevnit, bude během operace zvolen jiný způsob, který umožní zhojení. Může se dále v malém procentu případů objevit omezení hybnosti přilehlých kloubů, zkrácení končetiny, rotační odchýlení končetiny, úhlové deformity. S výkonem se pojí zátěž dávkou rentgenového (ionizujícího) záření, která představuje pouze minimální riziko v porovnání s přínosem diagnostické informace z provedeného vyšetření. Postupy vyšetření jsou nastaveny tak, aby dávka ionizujícího záření byla při dosažení dostatečné diagnostické výtěžnosti co možná nejnížší. Radiační zátěž z vyšetření se tak pohybuje jen v oblasti velmi nízkých dávek. Těhotenství je relativní kontraindikací provedení výkonu, a proto je nutné o případném těhotenství informovat lékaře poskytujícího toto poučení.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: V některých případech lze tuto zlomeninu řešit i konzervativním způsobem (bez operace). Toto však má za následek delší dobu pobytu na lůžku (obvykle 4-6 týdnů) s následnými komplikacemi (zejména otlaky či proleženiny, záněty plic a močových cest apod.) a často též omezení hybnosti a funkčnosti dolní končetiny.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Po předoperační přípravě je pacient převezen na operační sál. Předoperační příprava zahrnuje laboratorní a rentgenová vyšetření, dle věku pacienta i interní vyšetření. Anesteziologické vyšetření se provádí u každého pacienta. Vlastní výkon se provádí v poloze na zádech v celkové nebo svodné anestézii. S druhem anestézie, budete seznámen anesteziologem. Vaše zlomenina bude nejprve zreponovaná (srovnána) a v dalším průběhu operace zpevněna osteosyntetickým materiálem (hřeb, šrouby). Operační rány budou uzavřeny stehy. K místu přiložení osteosyntetického materiálu je podle potřeby vložen drén (hadička) k odvádění krevního výronu. Odstraňuje se nejčastěji 2. pooperační den.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Po operaci nebudete moci na postiženou končetinu několik týdnů plně došlapovat. Obvykle návrat k běžné činnosti následuje nejdříve po 3 měsících.	
Další potřebná léčba: Rehabilitace a kontroly s rentgenovým vyšetřením.	
Poznámka: Ženy v reprodukčním věku svým níže uvedeným podpisem vylučují graviditu.	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností a je přiměřeně rozumově a volně	



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	r. č.:
vyspělý/á:	
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.	
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí:	
V Praze dne	
.....	
podpis pacienta / zákonného zástupce	jméno, příjmení a podpis lékaře
.....	
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:	
Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:	
Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:	
.....	
jméno, příjmení a podpis svědka	