VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

☐ **NÁHRADA SRDEČNÍ CHLOPNĚ**
☐ **PLASTIKA SRDEČNÍ CHLOPNĚ**

☐ **AORTÁLNÍ** ☐ **MITRÁLNÍ** ☐ **TRIKUSPIDÁLNÍ** ☐ **PLICNICOVÉ**
☐ **BIOLOGICKÁ** ☐ **MECHANICKÁ** ☐ **HOMOGRAFT (OD DÁRCE)**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Náhrada chlopně nebo její plastika, tj. zachování vlastní chlopně ve většině případů s našitím tzv. anuloplastického prstence z umělého materiálu, je prováděna z důvodu zúžení nebo nedomykavosti srdeční chlopně. Provedení plánovaného operačního výkonu povede ke snížení rizika srdečního selhání a/nebo ke zmírnění obtíží, což výrazně přispěje ke zlepšení kvality života a větší části pacientů rovněž prodlouží předpokládanou délku života. V případě, že plánovaná plastika chlopně není pro její rozsáhlé postižení možná, bude provedena náhrada chlopně umělou chlopenní protézou (mechanickou, biologickou nebo chlopní od lidského dárce).

Mezi rizika operace srdce patří zejména: srdeční selhání, srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu s možnou potřebou podání elektrického výboje k nastolení normálního rytmu, výjimečně s nutností implantace kardiostimulátoru. Dále se může vyskytnout krvácení vyžadující krevní převody a/nebo další akutní operaci. Porucha hojení a bolest operačních ran, omezení hybnosti, otoky končetin, neurologické komplikace včetně cévní mozkové příhody, pooperačních stavů zmatenosti apod., nežádoucí účinky léčiv, včetně dosud neznámých alergií, posttransfuzní reakce po podání krevní transfúze, zhoršení stávajících onemocnění (cukrovka, onemocnění ledvin, plic aj.), komplikace trávicího traktu, pooperační infekce (ranné, plicní, močové, srdce aj.).

Během operace může dojít k poranění srdce a velkých cév, nervů. V případě komplikací nelze vyloučit nutnost použití mechanické srdeční podpory, tedy přístroje podporujícího nebo nahrazujícího svojí funkcí činnost srdce. Tyto podpory se zavádí do těla pacienta tepnami a žilami v třísle, na krku, pravé podklíčkové krajině nebo přímou operační ránou na hrudníku. Úmrtí během operace nebo časně po výkonu je nejzávažnější komplikací spojenou s operací. Toto riziko je ovlivněno nejen povahou vlastního výkonu, ale i přidruženými chorobami a dalšími rizikovými faktory pacienta. Lze jej velmi orientačně vypočítat pomocí on-line kalkulátoru.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Pacient může operační léčbu kdykoliv odmítnout a v péči kardiologů podstoupit konzervativní léčbu, která však nevede k ovlivnění přirozeného vývoje chlopenní vady a lze předpokládat postupné zhoršení onemocnění s následným srdečním selháním. V indikovaných případech je další možností endovaskulární řešení, tj. zavedení srdeční chlopně cestou stehenní tepny nebo z malého řezu mezižebřím přes srdeční hrot.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon probíhá v kombinované anestezii (podrobně viz souhlas s anestezií). Bude proveden řez na hrudi (sternotomie), v případě kombinovaného výkonu s koronárním bypassem další řezy pro odběr štěpů. Alternativním přístupem je v indikovaných případech postranní řez mezižebřím. U

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

tohoto výkonu může být výjimečně vzhledem k anatomickým poměrům či při výskytu neočekávaných komplikací nutné změnit operační přístup a provést klasickou operaci ze sternotomie. Výkon je prováděn s použitím mimotělního oběhu, který se zavádí operační ránou na hrudníku, v případě alternativních přístupů malým řezem v třísle nebo pod pravým klíčkem. Zvolená chlopenní protéza je po odstranění původní chlopně v případě náhrady našita do místa původní chlopně. Při operaci zachovávající vlastní chlopeň (plastiky) je umělý prstenec fixován stehy po obvodu nedomykavé chlopně. Na závěr výkonu je hrudní kost spojena pomocí drátěných kliček, které se v ráně ve většině případů ponechávají.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po výkonu na srdeční chlopni je nutná dočasná, v indikovaných případech trvalá léčba snižující srážlivost krve (antikoagulační/antiagregační). Ta je spojena s nutností pravidelné kontroly účinnosti této léčby.

Návrat do běžného života lze předpokládat po zhojení operačních ran, dokončení rehabilitace a nastavení léčby (minimálně 2 měsíce). Doporučujeme striktní dodržování režimových opatření (vynechání kouření, uzpůsobit stravovací návyky aj.). Zásadně doporučujeme dodržovat navrženou léčbu, užívání léků, dodržet plán vyšetření a pravidelné kontroly u praktického lékaře a kardiologa.

Další potřebná léčba:

Chirurgické kontroly kdykoliv v případě ranné komplikace, kardiologická kontrola na naší klinice za měsíc po propuštění, dále dle potřeby a po dohodě s lékařem. Dále jsou nutné pravidelné kontroly u praktického lékaře a kardiologa v místě bydliště.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	