



Informovaný souhlas

Jméno a příjmení:	r. č.:
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): CÍSAŘSKÝ ŘEZ (SECTIO CAESAREA)	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Císařský řez spočívá v porodu Vašeho plodu operačně řezem na děloze přes stěnu břišní. Důvodem je ohrožení zdraví a života nenarozeného dítěte, ohrožení zdraví matky nebo nemožnost porodit přirozenou cestou. Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s doporučením České gynekologicko - porodnické společnosti neprovádíme císařský řez na přání, tedy bez toho, aby k němu byl závažný medicínský důvod. Po operaci může dojít k obtížím ve vyprazdňování moči, a proto budete mít po operaci několik hodin, výjimečně i déle do močového měchýře zavedenou cévku. Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné. <u>Během operace může dojít:</u> <ul style="list-style-type: none">- K silnému krvácení s nutností podat krevní převod.- Výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické odchylky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů - močový měchýř, močová trubice, močovody, tlusté a tenké střevo, velké cévy, nervy). Tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci.- Velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci. Tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky.- Při dlouhotrvajícím operačním výkonu může dojít k místnímu poškození kůže v místě jejího styku s podložkou, kterému nelze v ojedinělých případech, zejména u obézních pacientek, přes preventivní opatření zabránit.- Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař-anesteziolog. <u>Po operaci může dojít k těmto komplikacím:</u> <ul style="list-style-type: none">- K dočasné poruše vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček, která pozvolna během několika dnů odezní.- K infekci operační rány, dutiny břišní či močových cest s nutností podat antibiotika, velmi vzácně k vytvoření hnisavého výpotku - abscesu, který je nutno vyprázdnit.- Vzácnou komplikací jsou "píštěle" - samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak k úpravě stavu vyžadují další operační výkon,- Velmi vzácnou komplikací je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a "embolie" - zanesení těchto sraženin např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a smrti.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Tento výkon nemá jinou alternativu.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: V anestezii, na které se domluvíte s anesteziologem (celkové nebo svodné – epidurální, spinální) bude	



Informovaný souhlas

Jméno a příjmení:**r. č.:**

proniknuto břišním přístupem k děloze. Po proniknutí do dutiny děložní z ní bude vyjmut plod, po aplikování léků, které podporují stahování dělohy (uterotonika), následně i placenta. Poté je provedena kontrola dutiny děložní. Následně probíhá uzavření děložní dutiny a postupně jednotlivých vrstev břišní stěny. Často je nutné zavedení hadiček (drénů) do dutiny břišní a do prostoru mezi svaly a jejich povázkou (fascií). Drény pak odvádí tkáňový mok a obvykle jsou odstraněny druhý den po operaci. Protože po operaci může dojít ke krátkodobé poruše vyprazdňování moči, budete mít při operaci a několik hodin po ní zavedený katetr do močového měchýře (pro odvod moči).

Průběh operace může být digitálně dokumentován a prezentován (fotodokumentace, videozáznam). VFN se zavazuje, že to bude provedeno zcela anonymně, že nebude zaznamenán žádný Váš charakteristický rozpoznávací znak (zejména obličej) a ani na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími identifikačními znaky nebude možná plná identifikace Vaší osoby.

 Souhlasím **Nesouhlasím s fotodokumentací nebo s videozáznamem.****Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:**

Po operaci je nutné dodržovat stejný režim šestinedělí jako po spontánním porodu (zvýšený hygiena rodidel a oblasti jizvy, sexuální abstinence, vynechání koupání - celé šestinedělí pouze sprcha, dohled nad pitným režimem). Po dobu hojení rány, což je minimálně 3-6 týdnů je nutné dodržovat odpovídající režim, neprovádět fyzicky namáhavé činnosti, zvedání těžkých břemen.

Další potřebná léčba:

K operaci je podána jednorázová dávka antibiotik a léků na stažení dělohy. Dále jsou přibližně tři dny podávány podkožní injekce s nízkomolekulárním heparinem, které jsou prevencí vytvoření sraženin krve v žilách (prevence trombózy).

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

.....
podpis pacienta / zákonného zástupce

.....
jméno, příjmení a podpis lékaře

.....
podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....
jméno, příjmení a podpis svědka



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | IS-GPK-303 | strana 3 z 3

Informovaný souhlas