VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČO: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): **LÉČBA PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB (VELCADE) U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN**	
Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Přípravek Jinarc obsahuje účinnou látku tolvaptam, která blokuje účinek hormonu vasopresinu na receptory v ledvinách. Vasopresin u pacientů s polycystózou ledvin podporuje množení buněk v ledvinných cystách a vylučování tekutiny do cyst. Zvětšování cyst je spojeno se zhoršením funkce ledvin. Po podávání Jinarcu došlo k zpomalení nárůstu objemu cyst polycystických ledvin a ke zpomalení poklesu ledvinné funkce. I u této léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, např. žízeň, časté močení přes den i v noci, hepatopatie (vyšší jaterní testy). Proto je nutné pravidelné sledování jaterních testů, iontů, kyseliny močové.	
Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Jinou možností je léčba běžnými léky proti vysokému krevnímu tlaku, ale tato léčba u Vás nebyla dostatečně účinná.	
Zdravotní výkon bude probíhat takto: Lék je podáván ústy v tabletách obsahujících 15 mg nebo 30 mg léku, v obvyklé denní dávce 90-120 mg/den, která je rozdělená do dvou denních dávek přibližně po 10 hodinách. Dávka léku může být přizpůsobena povaze onemocnění, charakteristikám pacienta a aktuálním laboratorním výsledkům.	
Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu: Léčba Jinarcem probíhá za kontrol ve specializovaném centru, protože musí být schválena revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Je nutné docházet na pravidelné kontroly jaterních testů a dalších laboratorních parametrů, jak určí ošetřující lékař. Tolerance léčby je individuální. Pracovní proces by lékem neměl být ovlivněn. Jinarc může vyvolávat žízeň, časté i noční močení. Je nutné dostatečně pít i před spaním. Při léčbě Jinarcem se nedoporučuje otěhotnět, proto je během léčby nutno volit vhodnou spolehlivou antikoncepci. O vhodné metodě se poraďte se svým lékařem.	
Další potřebná léčba: Ostatní léčebný režim není léčbou ovlivněn, užívejte ostatní medikaci dle doporučení svého ošetřujícího lékaře.	
Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu: V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:	

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka