VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

EXENTERACE (ODSTRANĚNÍ) OČNICE

☐ **VPRAVO**
☐ **VLEVO**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto výkonu je odstranění nádoru, který invazivně a agresivně prorůstá do očnice, čímž narušuje nitroočnicový obsah (oční bulbus, okohybné svaly, nervy, přilehlou kost) a hrozí jeho šíření do kostních struktur s následným rizikem prorůstání do nitrolebí a rozvoj vzdálených metastáz.

Prospěchem výkonu je vyloučení rizika prorůstání nádoru z očnice do nitrolebí, se kterým očnice komunikuje otvorem a tenkou kostní lamelou. Odstraněním nádoru spolu s nitroočnicovým obsahem se snižuje riziko recidivy (návratu) nádoru a dále se snižuje riziko rozvoje vzdálených metastáz.

Nádor uvnitř očnice vyvolává zánětlivou reakci, může být snadno z venčí infikován, což může vést k hnisavému zánětu (flegmóně), a šíření zánětu do nitrolebí s veškerými negativními důsledky (zánět mozkových plen, hnisavé ložisko mozku atd.).

Odstraněný nádor nebo odebraná část nádorové tkáně se dále odesílá na tzv. histologické vyšetření.

Očekávaný pooperační stav:

- přítomnost modřiny (hematomu) kolem očnice eventuálně až ve tváři nebo na čele,
- bolestivost v okolí operované očnice,
- vyšší tělesná teplota,
- rozvoj otoku v okolí operované očnice,
- odstraněním nitroočnicového obsahu dochází ke ztrátě zraku na této straně.

Komplikace chirurgického výkonu:

- krvácení z očnice, z přívodných cév, které směřují do očnice,
- porušení nádorem infiltrované stěny očnice a proniknutí do okolních prostor, v případě stropu očnice do nitrolebí apod.,
- zánětlivé komplikace:
    - hnisavý zánět měkkých tkání v okolí očnice, spojený s rizikem šíření infekce do očnice, do přilehlých kostí, nejzávažnější komplikací může být šíření infekce krevní cestou nebo přechodem přes kost do nitrolebí, riziko rozvoje hnisavého zánětu mozkových plen, mozku s tvorbou mozkového abscesu (dutina vyplněna hnisem) a rozvojem různých

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

neurologických příznaků,

- velmi ojediněle se může rozvinout celková zánětlivá reakce organismu – sepse, která může pacienta ohrozit na životě;

- v případě, že nádor poruší vnitřní stěnu očnice, vznikne po odstranění nádoru komunikace mezi očnicí a nosní dutinou, pokud by došlo ke smrkání po operaci, je riziko zavlečení nosního infektu do operované očnice a také protlačení vzduchu s vytvořením emfyzému (nahromadění vzduchu v měkkých tkáních) v okolí očnice.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Není jiné možnosti, pouze ponechat nádor na svém místě se všemi riziky spojenými s jeho dalším růstem:

- bolesti,
- porucha ostrosti zraku až jeho ztráta,
- porucha hybnosti oka až jeho znehybnění spojené s dvojitým viděním,
- prorůstání nádoru do okolních struktur až postižení vzdálených orgánů nádorem – metastáza.

Někdy není nutno nádor odstraňovat celý, stačí odebrat jeho část k histologickému vyšetření, následně se rozhodne o další léčbě. Malé množství nádorové tkáně je také možné odebrat tzv. punkcí - tlustou jehlou.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Řez je veden nad kosním okrajem očnice, měkké tkáně očnice jsou odstraněny (exenterovány), zbylý kožní okraj je fixován stehem ke kostnímu okraji očnice. Prázdná očnice se vyplní mastnou tamponádou a přiloží se kompresivní (tlakový) obklad, který sníží riziko časného pooperačního krvácení. Tento vzniklý defekt je v některých indikovaných případech možno rekonstruovat:

- vyplněním prázdné očnice svalovinou z rotovaného spánkového svalu,
- vyplněním očnice tzv. volným lalokem odebraným z jiné části těla.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po výkonu doporučujeme pacientovi několik dní užívat analgetika, neboť může být přítomna bolest.

Vzhledem ke ztrátě zraku na operované oko, doporučujeme zhodnotit tento stav ve vztahu k zaměstnání pacienta, zvážit pracovní omezení nebo změnu zaměstnání, pokud bude ztráta zraku výrazně omezující, určí praktický eventuálně závodní lékař.

Další potřebná léčba:

Pooperační kontroly na stomatochirurgickém a očním oddělení. V případě zjištění zhoubného nádoru je nutná další onkologická léčba.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

V Praze dne

....

podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli:

.....

jméno, příjmení a podpis svědka