VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

ODSTRANĚNÍ ÚTVARU (CYSTY, NÁDORU) OČNICE Z BOČNÍHO PŘÍSTUPU (LATERÁLNÍ ORBITOTOMIE)

☐ **VPRAVO**
☐ **VLEVO**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto výkonu je odstranění, nebo redukce objemu nádoru, který je lokalizovaný uvnitř očnice (za nebo po stranách očního bulbu).

Prospěchem výkonu je odstranění obtíží pacienta, navrácení oka do původní polohy, obnovení jeho hybnosti, což odstraní dvojité vidění (pokud je přítomno). Odstraněním nádoru se také předejde rozvoji a zhoršení těchto obtíží, které mohou vyústit až ve ztrátu zraku. Jde-li o zhoubný nádor, jeho odstraněním se zamezí dalšího šíření nejen do jeho okolí (nitrolebí, nosní dutina apod.), ale také do vzdálených orgánů (metastáza).

Odstraněný nádor nebo odebraná část nádorové tkáně se dále odesílá na tzv. histologické vyšetření, kdy lékař - patolog určí povahu nádoru (nezhoubný x zhoubný), od toho se dále bude odvíjet další pooperační léčba.

Očekávaný pooperační stav:

- rozvoj otoku horního a dolního víčka, zhoršené otvírání oka,
- přítomnost modřiny (hematomu) kolem oka eventuálně až ve tváři nebo na čele,
- zhoršená pohyblivot očního bulbu pro nitrooční otok, může proto být dočasně přítomno dvojité vidění, neostré vidění,
- bolestivost v okolí operovaného oka,
- zvýšené slzení operovaného oka,
- podráždění spojivky, její zarudnutí.

Komplikace chirurgického výkonu:

- porušení hybnosti oka s rozvojem dvojitého vidění, porucha hybnosti očních víček a svalů v okolí oka,
- poranění oční rohovky (pocit cizího tělesa v oku, porucha ostrosti zraku),
- porušení slzného aparátu - nadměrné slzení,
- porušení nervových pletení uvnitř očnice,
- rozšíření zornice a porucha zrakové ostrosti,
- krvácení do očnice za oční bulbus (velmi akutní a zrak ohrožující stav), krevní sraženina tak může utlačovat optický nerv a hrozí jeho tlakové postižení s rozvojem ztráty zraku, stav vyžaduje neodklanou operaci.
- rozmazané (neostré) vidění při postižení zrakového nervu až ztráta zraku.

Některé z těchto komplikací vyžadují okamžitý chirurgický výkon k zabránění vzniku trvalých následků, jako jsou porucha zrakové ostrosti až ztráta zraku.

Zánětlivé komplikace:

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

- hnisavý zánět spojivek,
- hnisavý zánět měkkých tkání v okolí očnice, spojený s rizikem šíření infekce do očnice, do přilehlých kostí,
- nejzávažnější komplikací může být šíření infekce krevní cestou nebo přechodem přes kost do nitrolebí, riziko rozvoje hnisavého zánětu mozkových blan, mozku s tvorbou mozkového abscesu (dutina vyplněna hnisem) a rozvojem různých neurologických příznaků.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Není jiné možnosti, pouze ponechat nádor na svém místě se všemi riziky spojenými s jeho dalším růstem:

- bolesti,
- porucha ostrosti zraku až jeho ztráta,
- porucha hybnosti oka až jeho znehybnění spojené s dvojitým viděním,
- prorůstání nádoru do okolních struktu.

Někdy není nutno nádor odstraňovat celý, stačí odebrat jeho část k histologickému vyšetření, následně se rozhodne o další léčbě.

Malé množství nádorové tkáně je také možné odebrat tzv. punkcí - tlustou jehlou.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Kožní řez je veden nad zevním okrajem očnice, v dolním zevním okraji přechází nad lícní kost asi 1,5 cm od zevního okraje očnice. Zevní kostní část očnice se oddělí a odtlačí od očního bulbu a přilehlých tkání, tím se zvětší pracovní prostor v očnici.

Následně se pronikne k nádoru, odebere se jeho část nebo se odstraní celý. Nakonec se zevní kostní část očnice opět přesune do původní polohy a zde se stehy spojí s okolní kostí. Kůže se sešije ve vrstvách šicím materiálem.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Po výkonu doporučujeme pacientovi několik dní užívat léky na bolest (analgetika), neboť může být přítomna bolest. Je třeba zachovat relativní fyzický klid, v případě potřeby pravidelnou aplikaci kapek či mastí, zákaz plavání v bazénu, v řekách a rybnících, vyvarování se prašného prostředí.

Pracovní neschopnost po operaci je v závislosti na vykonávané práci obvykle 1 týden.

Změna zdravotní způsobilosti se nepředpokládá. Existuje riziko trvalého dvojitého vidění či poškození zraku, která mohou vést k omezení řízení motorových vozidel. V krajním případě je možná praktická jednookost.

Další potřebná léčba:

Pooperační kontroly na stomatochirurgickém a očním oddělení. V případě zjištění zhoubného nádoru je nutná další onkologická léčba.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne .... podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře ..... podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	