VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**

Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení):

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

URETROPLASTIKA U DÍTĚTE:

☐ **UZÁVĚR PÍŠTĚLE, EVENTUÁLNĚ OPĚTOVNÁ REKONSTRUKCE MOČOVÉ TRUBICE DISTÁLNĚ (NÍŽE) OD PÍŠTĚLE**

☐ **REKONSTRUKCE PENISU PO ROZPADU ŽALUDU A MOČOVÉ TRUBICE**

☐ **REKONSTRUKCE ZÚŽENÉ MOČOVÉ TRUBICE**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem tohoto zdravotního výkonu je vytvořit opravit některou z výše uvedených komplikací a tím zajistit normální průběh močení, ejakulace semene, předejít možným obtížím při pohlavním styku a též zlepšit kosmetický vzhled penisu.

Následkem tohoto onemocnění nebo stavu může dojít k problémům se směrováním močového proudu, v případech zúžení močové trubice k obtížím při močení, opakovaným močovým infekcím s rizikem následného poškození močového měchýře a v krajním případě i horních močových cest, v některých případech může mít pacient v budoucnu obtíže s pohlavním stykem a oplodněním, bývá též často nespokojen s kosmetickým vzhledem penisu.

Výkon má následující rizika:

- píštěl (kanálek mezi močovou trubicí a kůží penisu),
- opětné zúžení ústí či části močové trubice,
- rozpad rány s opětným otevřením zavřené močové trubice či žaludu,
- nadměrné neestetické jizvení v ráně,
- zánět v ráně či krvácení z rány,
- infekce močových cest,
- divertikl (vakovité rozšíření močové trubice),
- přetrvávání zakřivení penisu,
- poranění vývodu slinné žlázy či chrupu v případě odběru štěpu z vnitřní plochy tváře,
- Riziko komplikací dle zvolené metody je 10-50%.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Není alternativa, konzervativní (neoperační) postup nevede k vyřešení problémů s močením ani problémů s oplodněním a pohlavním stykem v budoucnu.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

V případě nepřítomnosti striktury (zúžení) se provede prostý uzávěr píštěle:

- Píštěl bude obříznuta, bude vypreparován (připraven) píštělový kanál, na úrovni novotvořené močové

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: **r. č.:**

trubice bude kanál přetnut a uzavřen, přes toto bude přešito podkoží a stříškovitě též kůže penisu, případně sem bude přitažena část obalu varlete na cévní stopce, dále se provede úprava (advancement) ústí močové trubice. Pokud bude koncová část močové trubice postižena strikturou (zúžením), bude nutno zrekonstruovat i tuto část močové trubice.

- Bude vytnuta ploténka na přední straně žaludu, k ní bude překlopen lalok z kůže penisu. Budou uvolněna křídla žaludu, která budou přes novotvořenou močovou trubici přešita, a vytažena kůže penisu, která bude též uprostřed sešita. Pokud bude koncová část močové trubice postižena výraznou strikturou (zúžením) nebo bude koncová část močové trubice otevřená (rozpadlá).
- K rekonstrukci obvykle nestačí prosté protnutí striktury či nové uzavření rozpadlé močové trubice. Obvod nově rekonstruované močové trubice bývá nutné rozšířit tkáněmi z okolí nebo se do močové trubice musí vložit tkáň odebraná z vnitřní plochy tváře (štěp z bukální sliznice). Štěp se často nechává nejprve přihojit a definitivní rekonstrukce močové trubice se provádí až v další době. Postup v těchto případech je přísně individuální, řídí se kvalitou a množstvím neprojizvených tkání nalezených BĚHEM operace, nelze tedy před operací přesně určit použitou metodu rekonstrukce!!!

Odvod moče cévkou či epicystostomií (vpichem do měchýře přes břišní stěnu) či cévkou zavedenou do močového měchýře přes močovou trubici.

Pozor:

- Při jakékoli další operaci vždy ověřujeme přítomnost možného přetrvávajícího zakřivení penisu a dle možností se pokoušíme o jeho znovu napřímení.
- Při dalších operacích v důsledku předešlých operací a jizvení často chybí dostatečné množství měkkých tkání potřebných k překrytí rekonstruované močové trubice. V těchto případech šourek zanořujeme do šourku a jeho vynoření je záležitostí až dalšího operačního výkonu!

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Tělesný klid bezprostředně po operaci po dobu do 10-14 dnů do odstranění drenáže močových cest, na lůžku cca týden.

Další potřebná léčba:

V případě nekomplikovaného průběhu stačí pouze běžná péče o ránu, tedy sprchování rány do vypadnutí stehů, promašťování jizvy a prevence úrazu penisu.

Závažnější komplikace si mohou vyžádat další chirurgický výkon po vyzrání jizev, obvykle s odstupem minimálně 9 měsíců.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý/á nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý/á:

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu, který je uveden výše.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení:	**r. č.:**
Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí: V Praze dne .... podpis pacienta / zákonného zástupce jméno, příjmení a podpis lékaře ..... podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností	
Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat: Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen/a se podepsat: Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil/a svou vůli: ..... jméno, příjmení a podpis svědka	

Tento formulář je k dispozici také přímo v NIS.