VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno	**r. č.:** Zadejte RČ
Zákonný zástupce pacienta (jméno, příjmení): Zadejte celé jméno	

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):
JICNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Jícnové echokardiografické vyšetření je ultrazvukové vyšetření, při kterém je pomocí sondy zavedené ústy do jícnu zobrazováno srdce, jeho stavba a funkce. Vyšetření se provádí po předchozím ultrazvukovém vyšetření srdce přes hrudní stěnu a jsou jím získávány informace, nezbytné pro stanovení přesné diagnózy srdečního onemocnění, které nelze vyšetřením přes hrudní stěnu ani jiným způsobem získat. Tyto informace mohou vést ke konkrétním léčebným postupům.

Výkon se provádí pomocí speciální sondy zavedené přes dutinu ústní do jícnu. Zobrazení srdečních struktur umožňuje ultrazvukový měnič umístěný na konci sondy. Výkon je obvykle nebolestivý, nicméně může být vnímán nepříjemně.

Proto se může provádět v sedaci (nitrožilní podání krátkodobě působícího léku způsobujícího útlum vnímání a ospalost). V důsledku sedace může být pacient v polospánku a na výkon si dobře nepamatuje.

Jako každý invazivní výkon i jícnové echokardiografické vyšetření přináší riziko komplikací, které ale nejsou časté. V úvahu přichází:

- Nežádoucí účinky spojené se sedací: přechodná ospalost, porucha koordinace, porucha dýchání či krevního oběhu a vzácně alergická reakce jako u kteréhokoliv léku.
- Alergická reakce na místně znecitlivující látku nebo na materiál povrchu jícnové sondy. V případě alergické anamnézy je podáván preventivně protialergický lék do žíly.
- Vdechnutí žaludečního obsahu do plic. Z tohoto důvodu je vyžadováno lačnění minimálně 4 hodiny před výkonem.
- Krvácení z dutiny ústní, jícnu nebo žaludku.
- Proděravění stěny jícnu.

Na řešení komplikací je pracoviště připraveno a vybaveno.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Alternativní výkon plně nahrazující jícnovou echokardiografii ve všech situacích v současné době neexistuje. Všechny ostatní metody (klinické vyšetření, rentgen hrudníku, echokardiografické vyšetření přes hrudní stěnu, počítačová tomografie, magnetická rezonance) mají nějaké limitace a nevýhody.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

4 hodiny před výkonem je nutné nejíst a nepít, v indikovaných případech je možné tuto dobu zkrátit při zohlednění naléhavosti vašeho zdravotního stavu a přínosu vyšetření pro vaši léčbu.

Před samotným výkonem Vám bude zavedena tenká plastová nitrožilní kanyla, která slouží v případě potřeby (např. sedace, alergická reakce) k podávání infúzí nebo léků.

Výkon se provádí na levém boku za monitorování některých životních funkcí. Vyšetření začíná místním znecitlivěním hltanu pomocí spreje. Po nástupu účinku místního znecitlivění eventuálně tlumících léků je za pohmatové kontroly zavedena do dutiny ústní jícnová sonda. Budete vyzván/a k polknutí v průběhu, kterého bude sonda zavedena do jícnu do vyšetřovací pozice. Poté bude probíhat vlastní vyšetření.

V průběhu vyšetření můžete pociťovat přítomnost cizího tělesa v polykacích cestách a může být přítomen dávivý reflex, který lze během vyšetření ovlivnit podáním léků do žíly. V průběhu vyšetření

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jméno a příjmení: Zadejte celé jméno **r. č.:** Zadejte RČ

není možné mluvit a polykat sliny. Tvořící se sliny vytékají koutkem úst do připravené buničiny. Výkon je ukončen vytažením jícnové sondy ze zažívacího traktu. Výkon trvá přibližně 15 minut, délka vyšetření může být delší v závislosti na složitosti i závažnosti onemocnění.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Vyšetření pacienta výrazně neomezuje a není důvodem k pracovní neschopnosti. Po výkonu, vzhledem k místnímu znecitlivění hltanu eventuální podání sedace, nelze 2 hodiny jíst a pít z důvodu nebezpečí vdechnutí tekutin a potravin.

Po vyšetření můžete mít po přechodnou dobu pocit cizího tělesa v krku či škrábání. Jedná se o pocity způsobené mechanickým podrážděním polykacích cest jícnovou sondou, které po krátké době ustoupí.

Nekomplikované jícnové echokardiografické vyšetření nemá za následek omezení v obvyklém způsobu života či změnu pracovní schopnosti nebo způsobilosti.

V případě podání sedace je nutné sledování pacienta do odeznění jejího účinku a není vhodné následujících 24 hodin řídit motorové vozidlo, jet na kole, ani obsluhovat jakýkoliv stroj a pracovat ve výškách.

Při drobných zdravotních obtížích se obraťte na svého ošetřujícícho lékaře, v případě závažných obtíží (dušnost, krvácení apod.) volejte zdravotnickou záchrannou službu, telefonní číslo 155.

Další potřebná léčba:

Další léčba bude záviset na výsledku vyšetření.

Prohlašuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením tohoto zdravotního výkonu:

V případě, že pacient je **nezletilý nebo s omezenou svéprávností** a je přiměřeně rozumově a volně vyspělý:

Prohlašuji, že jsem byl poučen v rozsahu, který je uveden výše.

Pokud pacientovi nebyly takové údaje poskytnuty, uvede se důvod jejich neposkytnutí:

Zadejte důvod

V Praze dne Zadejte datum

....

podpis pacienta / zákonného zástupce *jméno, příjmení a podpis lékaře*

.....

podpis nezletilého pacienta / pacienta s omezenou svéprávností

Pokud pacient / zákonný zástupce se nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat:

Důvod, pro něž pacient / zákonný zástupce není schopen se podepsat: Zadejte důvod

Způsob, jak pacient / zákonný zástupce projevil svou vůli: Zadejte způsob

.....

jméno, příjmení a podpis svědka

INFORMOVANÝ SOUHLAS

verze číslo: Zadejte číslo platnost od: Zadejte datum. tisk: Doplňte