



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství



V Praze, dne 09.04.2020

COVID-19 a transfuzní služba

– aktuální doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu.

V souvislosti s vývojem situace ohledně infekce SARS-CoV-2 a výskytu onemocnění COVID-19 výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zdravotnická zařízení transfuzní služby. **Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a nenahrazuje zdravý klinický úsudek.**

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

- Prokázaná infekce SARS-CoV-2 **s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky** bez nutnosti hospitalizace:
14 dní po 2.negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru
- Prokázaná infekce SARS-CoV-2 **se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací:**
28 dní po 2.negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

- Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény
- Kontakt s osobou v karanténě: 14 dní po kontaktu
- Pobyt mimo ČR: 28 dní po návratu

Reference:

[https://www.who.int/publications-detail/maintaining-a-safe-and-adequate-blood-supply-during-the-pandemic-outbreak-of-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail/maintaining-a-safe-and-adequate-blood-supply-during-the-pandemic-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19))

<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-supply-substances-human-origin.pdf>

plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
předseda STL ČLS JEP