



## ANTIEPILEPTIKA

VYŠETŘENÍ HLADIN V KRVÍ • Rutinní analýzy provádíme 1x týdně

LÉČIVO	Dostup- nost	Terapeutické rozmezí (µg/ml)	Toxická hranice (µg/ml)	Léčiva
<b>BRIVARACETAM</b>	Po-Pá 8-15	0,20-2,0		Briviact
<b>CARBAMAZEPIN</b>	<b>STATIM</b>	2-8 (4-12)	10-15	Biston, Neurotop, Tegretol, Timonil
<b>CLOBAZAM desmetylcobazam</b>	Po-Pá 8-15	30-300 ng/ml 300-3000 ng/ml	500 ng/ml není stanovena	Frisium
<b>CLONAZEPAM</b>	Po-Pá 8-15	(4-) 20-80 ng/ml	100 ng/ml	Rivotril
<b>ESLICARBAZEPIN</b>	Po-Pá 8-15	10-35	není stanovena	Zebinix
<b>ETHOSUXIMID</b>	Po-Pá 8-15	30-100 (40-60)	150-200	Petinimid
<b>FENOBARBITAL</b>	<b>STATIM</b>	10-30 (15-40)	30-40	Luminal, Phenaemal/etten
<b>FENYTOIN</b>	<b>STATIM</b>	(5-15) 10-20	20-25	Epanutin, Epilan, hydantoin
<b>GABAPENTIN</b>	Po-Pá 8-15	0,5-6 (-20-30)	25; 45; 85; 105;	Gabagamma, Gordius, Neurontin...
<b>LACOSAMID</b>	Po-Pá 8-15	1-10	20	Vimpat
<b>LAMOTRIGIN</b>	<b>STATIM</b>	(1-5) 3-14	20-30	Lamictal
<b>LEVETIRACETAM</b>	<b>STATIM</b>	(3-) 10-40	400	Dretacen, Epiletam,Keppra, Trund..
<b>OXCARBAZEPIN</b>	Po-Pá 8-15	10 - 35	45	Trileptal
<b>PERAMPANEL</b>	Po-Pá 8-15	170-830 ng/ml	není stanovena	Fycompa
<b>PREGABALIN</b>	Po-Pá 8-15	2-5 (-8)	10;3; 60; 67;	Brieka, Lyrica, Pragiola, Rabakir...
<b>PRIMIDON</b>	<b>STATIM</b>	4-12 (8-15)	20-50	Liskantin
<b>SULTIAM</b>	Po-Pá 8-15	0,5-12,5 (2-8)	12-15	Ospolot
<b>TIAGABIN</b>	Po-Pá 8-15	10-100(200)ng/ml	500-600; 3100	Gabitril
<b>TOPIRAMAT</b>	<b>STATIM</b>	2-10 (-25)	16 -25	Topamax, Topilex, Topimark
<b>VALPROAT</b>	<b>STATIM</b>	40-100 (50-150)	150-200	Convulex, Depakine, Orfiril
<b>VIGABATRIN</b>	Po-Pá 8-15	2-9 (-15)	20	Sabril
<b>ZONISAMID</b>	<b>STATIM</b>	10-40	40-70	Zonegran

Hladiny dalších léčiv viz [www.laboratore.vfn.cz](http://www.laboratore.vfn.cz)