




REGN-COV2

Casirivimab and Imdevimab

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás touto cestou **informovali o dostupnosti léčby indikovaných SARS-CoV-2 pozitivních pacientů a postexpoziční profylaxi rizikových osob po kontaktu s infikovanou osobou monoklonálními protilátkami casirivimab a imdevimab** (léčivým přípravkem REGN-COV2 od společnosti Regeneron/Roche) a jednoduchém způsobu, jak můžete svým pacientům tuto léčbu zprostředkovat.

Celý proces ukazuje níže uvedené jednoduché schéma. Dále přikládáme komplexnější informaci formou otázek a odpovědí.



Jak postupovat pro zajištění dostupnosti přípravku pro Vašeho indikovaného pacienta?

1. Po ověření, že pacient splňuje indikační kritéria k aplikaci přípravku, **zadejte prosím potřebné informace o pacientovi a jeho indikační kritéria do žádanky v Informačním systému infekční nemoci ISIN**. Pokud máte těžkosti s použitím tohoto systému, nabízíme možnost použít listinný indikační list dostupný na našich webových stránkách. Podepsanou a orazítkovanou kopii/scanem prosím vybavte pacienta.
 2. Seznamte pacienta **s přínosy a riziky léčby a skutečností, že REGN-COV2 je neregistrovaný léčivý přípravek**.
 3. Telefonicky **kontaktujte vybrané lůžkové zdravotnické zařízení zřizující infuzní místo** (Seznam kontaktů naleznete opět na stránkách MZ ČR):
 - a. **do 10 dnů od nástupu příznaků při pozitivním testu:** kontaktovat Neurologickou kliniku (MUDr. Brožová);
 - b. **do 4 dnů od expozice u neočkovaných:** kontaktovat SPIN (MUDr. Krupička, MUDr. Macášek);kontaktní telefon: +420 702 126 770 (8:00 - 16:00)
- a **objednejte pacienta na aplikaci protilátek**.
- Při objednávání, prosím, **mějte na paměti časové okno pro správnou indikaci přípravku**.
4. Pacienta **vynavte epikrizou**.
 5. Pacient s Covid+ by měl mít po aplikaci protilátek zajištěn odvoz!