



INDIKÁTORY KVALITY – ROK 2021

Počet pacientů hospitalizovaných v daném IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti	746	325 000
Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na JIP daného IC v %	470	63%
Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v IC v %	101	13,5%
Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do IC v %	92	91,8%
Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného IC v %	37	4,9%
Počet úmrtí do 30 dnů, v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v IC v % a jejich průměrný věk	42	5,6% / 82,2 let
Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v IC v %	36	5,8%
Medián času door to needle	22 min.	
Medián času door to groin	89 min.	
Poměr pacientů hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45), kteří při propuštění z centra užívají statin		75%
Poměr pacientů hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45), kteří při propuštění z centra užívají antihypertenzivum		80%
Poměr pacientů hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45) a současně potvrzenou diagnózou fibrilace síní (I48), kteří při propuštění z centra užívají antikoagulační léčbu		91%
Medián DIT u pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC které provádí rekanalizaci	0 min.	
Medián času GRT od vpichu do třísla do rekanalizace u pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC, které provádí rekanalizaci	60 min.	
Podíl pacientů s úspěšnou rekanalizací (TICI 2b/3) ze všech pacientů, kterým byla provedena mechanická trombektomie		64%
Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném IC (I60 – I64, G45)	3743	