Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. **411/2026**

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČO 00064165

pro zdravotnickou laboratoř č. **8275**
I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK Hematoonkologická laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní diagnostika v odbornosti hematologie včetně sdílených vyšetření, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 374/2025 ze dne 21. 7. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **31. 8. 2031**

V Praze dne 31. 8. 2026

Český institut pro akreditaci, o.p.s. CAI

Ing. Milena Lochmanová
Digitální podpis: 31.08.2026 09:45:32
Ing. Milena Lochmanová
ředitelka odboru zdravotnických laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 411/2026 ze dne: 31. 8. 2026

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
objekt číslo 8275, I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK Hematoonkologická laboratoř
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.
Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách https://int1.lf1.cuni.cz/hematoonkologicka-laborator

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
816 - Laboratoř lékařské genetiky					
1.	Vyšetření variant somatického genomu	PCR s elektroforetickou detekcí	Vlastní postup	Biologický materiál obsahující lidskou nukleovou kyselinu	A, B, C, D
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně	Mikroskopie	Publikovaný postup	Kostní dřeň	A, B
2.	Hodnocení nátěru periferní krve	Mikroskopie	Publikovaný postup	Krev	A, B

Vysvětlivky:

[1] Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření/odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

PCR Polymerázová řetězová reakce